



Move On*.

Para todos os que estão mais à frente.

Raramente é lançado um automóvel com aspeto tão apelativo e design tão atual. O Hyundai i30 oferece tudo isso com estilo. Atraindo solteiros, famílias, jovens e seniores com o seu design intemporal, características de conectividade avançadas e a mais completa oferta de sistemas de segurança Hyundai. Por isso, O Hyundai i30 é o automóvel para todos os que estão mais à frente.



* Vá em frente

Espaço para a vida.

Para todos os que estão mais à frente.

À primeira vista o que realmente se destaca é o seu design elegante. A Hyundai i30 SW combina uma aparência sofisticada com todo o espaço e a versatilidade que procura. Com funcionalidades avançadas de conectividade e tecnologias de ponta em segurança, a Hyundai i30 SW é uma proposta tentadora.





Eficiência e performance.

A redução de peso melhora a performance e o consumo de combustível, por isso a Hyundai desenvolveu o chassis do Hyundai i30 utilizando aço de elevada resistência que lhe permitiu reduzir o peso. Os novos motores turbo foram engenhosamente concebidos não só para melhorar a resposta ao acelerador e proporcionar um binário máximo a baixas rotações, mas também para leveza. O novo 1.4 T-GDI é 14kg mais leve do que a versão anterior.



Mais resistência, menos peso: 53% da estrutura foi concebida com aço de elevada resistência. Comparado com a geração anterior o Hyundai i30 é 28kg mais leve.



Design intemporal.

O conceito de design confiante do Hyundai i30 transparece a cada detalhe. Superfícies esculpidas na perfeição, uma silhueta aguçada e detalhes expressivos que lhe conferem uma aparência elegante, sofisticação simples. A nova grelha dianteira inspirada numa cascata de metal fundido cria a sensação de movimento e robustez. Os novos faróis full LED e as cativantes luzes LED de circulação diurna completam o encanto do Hyundai i30.






Elegante e exclusiva.

O design da Hyundai i30 SW é inconfundível. As suas formas e proporções destacam-se dos restantes modelos da sua classe, com um design único que oferece toda a conveniência de uma Station Wagon. A i30 SW tem uma presença visual marcante realçada pelas barras do tejadilho prateadas*, pela nova grelha em cascata, faróis full-LED e luzes de circulação diurna em LED.

*Opção na versão Comfort e série na versão Style





Espaçosa e versátil.

Ao abrir a bagageira ficam a descoberto os 602 litros de espaço de carga que podem ser aumentados até aos 1650 litros ao rebater os assentos traseiros. Esta versatilidade torna a i30 SW na parceira ideal para viagens em família, atividades de lazer ou para uso profissional. Qualquer que seja o destino chegará sempre com estilo e elegância.



Bancos traseiros rebatíveis 60/40



Grande capacidade de carga, min: 602l / máx: 1650l



Apoio central de braço com acesso à bagageira



Condução emocionante.

Os novos motores turbo a gasolina vêm revigorar a performance do Hyundai i30, destacando o novo 1.4 T-GDI que debita 140cv às 1500 rpm. Existem ainda o novo motor 1.0 T-GDI com 120cv e o 1.6 turbo-diesel, disponível em três níveis de potência: 95*, 110 ou 136cv. Aliados à caixa de dupla embraiagem com sete relações, direção afinada e manobra precisa, que no conjunto tornam a sua condução numa experiência enriquecedora.

*O motor de 95cv apenas está disponível no Hatchback de 5 portas Consumo de combustível em l/100Km do Hyundai i30: Combinado 3.8-5.5 l/100Km, emissões CO₂ 99-129 g/Km





Conectividade inteligente.

Com o Hyundai i30 poderá usufruir do acesso à conectividade, navegação e infotainment integrados e controláveis através do ecrã tátil de 8". Diferentes funcionalidades vão mantê-lo informado, contactável e animado durante cada viagem. Tudo incluído na qualidade e estilo elegante que caraterizam o carácter intemporal do Hyundai i30.







Carregador wireless de telemóvel*

*É necessário adaptador para Smartphones não compatíveis.



Confortável e sofisticada.

A sofisticação do habitáculo intensifica a sensação de elegância, qualidade e espaço, que é ainda potenciada pelo teto panorâmico de grandes dimensões.


O travão de parque elétrico liberta espaço entre os assentos dianteiros e o espaçoso interior está repleto de áreas de arrumação, ideais para viagens em família.

Os assentos dianteiros quando equipados com os estofos em pele são ventilados e aquecidos.



Teto panorâmico








**Opcional disponível na versão Style



Proteção e segurança.

A Hyundai i30 SW assegura tranquilidade e segurança a todos os ocupantes. O sistema de Alerta de Fadiga do Condutor (DAA) monitoriza o seu comportamento e deteta a eventual perda de foco na condução, tornando-a mais segura. Entre outras tecnologias avançadas de segurança a Hyundai i30 SW inclui Travagem Autónoma de Emergência (AEB) e Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKAS).



Alerta de Fadiga do Condutor (DAA) deteta indícios da fadiga do condutor e emite alertas sonoros e visuais.



Travagem autónoma de emergência (AEB) aplica automaticamente uma travagem parcial ou total caso seja detetada uma potencial colisão.



A escolha certa.

Felizmente, a vida está cheia de recompensas. Ter um automóvel capaz de responder a um estilo de vida multifacetado e superar os desafios e necessidades de uma família é uma delas. Ainda mais, se esse automóvel for verdadeiramente apelativo e o faça sentir especial cada vez que o conduz. Agora é só escolher entre o Hyundai i30 e a Hyundai i30 SW.



Jantes



Jantes em liga leve de 16" com um design de 5 raios duplos (Cinzento metalizado)



Jantes em liga leve de 17" com um design de 5 raios duplos (Cinzento metalizado)

Motores





1.4 T-GDI (140cv) - gasolina



1.6 CRDi (95*,110 ou 136cv) - diesel

es Destaques



Teto panorâmico**



Câmara traseira



Travão de parque elétrico**



Seletor de modo de condução



Caixa de velocidades de dupla embraiagem e 7 velocidades (DCT)



Botão de ignição Start/Stop**

Cores

Preto



Dois tons: Preto/Cinzento

Dois tons: Preto/Azul





Platinum Silver (Metalizada)



Clean Slate (Metalizada)



Micron Grey (Metalizada)







Phantom Black (Metalizada)



White Sand (Metalizada)



Stargazing Blue (Metalizada)



Ara Blue (Metalizada)



Engine Red (Sólida)



Fiery Red (Metalizada)

Dimensões













1795 mm

*Apenas disponível no Hatchback de 5 portas

^{**} Opcional disponível na versão Style





Proteção das embaladeiras. Faça a primeira impressão contar. Enalteça a entrada no habitáculo com estas proteções das embaladeiras em aço inoxidável com o logo i30.

Ref. G4450ADEOOST



Iluminação para os pés, branca. Iluminação subtil mas no entanto sofisticada: realce o seu habitáculo com este toque premium que cria um ambiente de requinte no espaço para pernas na parte dianteira do habitáculo sempre que destranca a porta, desvanecendo lentamente quando liga o motor. Também disponível em azul profundo. Conjunto de 2.

Ref. 99650ADE2OW



Tapetes de borracha com destaque em cinzento ou azul. Independentemente da aventura que tenha realizado, não se preocupe com sapatos molhados, lamacentos ou com areia ao entrar no seu automóvel. Estes tapetes de chão resistentes e de fácil limpeza protegem todo o piso do seu habitáculo. Com o logo i30 e pontos de fixação para uma maior segurança e comodidade de instalação.

Ref. G4131ADE00GR/G4131ADE00BU



Capas para espelhos retrovisores. Adicione um toque de elegância ao i30 e destaque outras características de design exterior com estas capas com acabamento brilhante de aço inoxidável. Conjunto de 2. Ref G4431ADE00ST



Gancho de reboque. Amovível e fiável. Pode confiar neste resistente e anti corrosível gancho de reboque para transportar a sua carga em segurança. Fácil de remover e disponível com cablagem de 7 ou 13 pinos Ref. G4281ADE00 / G4281ADE10



Proteção da bagageira em borracha. Independentemente do quão molhados ou lamacentos os objetos possam ficar, com esta proteção feita à medida irá conseguir proteger o o piso da sua bagageira. É resistente à água e anti-derrapante ajuda a evitar o movimento de carga.

Ref. G4122ADE00;G4122ADE10 / G4122ADE20



Guarda-lamas. Estes guarda-lamas desenhados especificamente para o novo i30 proporcionam uma proteção adicional ao fundo do carro, são a melhor solução para evitar ter terra, salpicos de lama e pedras a danificar partes importantes do carro. Dianteiro Ref. G4460ADE10 - Traseiro Ref. G4460ADE20



Frisos laterais. Confira um ar mais premium com estes frisos laterias de acabamento brilhante em aço inoxidável que intensificam a elegância do i30. Conjunto de 4.
Ref. G4271ADE0OST



Porcas de segurança. Estas porcas de segurança fornecem uma maior proteção contra roubo. Desfrute da tranquilidade de saber que as suas jantes de liga leve permanecem no lugar onde pertencem. Conjunto de 4. Ref. 99490ADE50



Hyundai

Lake Towers - Edifício D, Piso 5° C Rua Daciano Baptista Marques, 245 4400-617 Vila Nova de Gaia Tel: 220 932 795 E-mail: marketing@hyundai.pt www.hyundai.pt







As especificações técnicas e os equipamentos apresentados neste catálogo são dados a título meramente exemplificativo, podendo alguns opcionais exibidos nas imagens não estar disponíveis ou obrigarem a uma encomenda especial. A marca reserva-se o direito de os alterar, sem aviso prévio. Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis consulte o Concessionário da sua àrea ou www.hyundai.pt.



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS HYUNDAI i30 SW

	Comfort	Comfort Navi	Style
Conforto			
Apoio para braços dianteiro com compartimento para arrumações	S	S	S
Apoio lombar do banco do condutor com ajuste elétrico	-	-	S
Banco do condutor com ajustamento manual em altura	S	S	S
Banco do condutor e passageiro com ajustamento manual em altura	-	-	S
Carregador de smartphone sem fios (por indução)*	-	-	S
Chave retrátil com comando à distância e iluminação da fechadura	S	S	S
Cruise Control com limitador de velocidade e comandos no volante	S	S S	S
Entrada AUX e USB Patilhas de mudanças na coluna do de direção**	S	S S	S
Selecionador de modo de condução**	S	S	S
Sistema de navegação com ecrã táctil de 8"	-	S	S
Sistema de ar condicionado automático com função de desembaciamento automático	-	-	S
Sistema de som com 6 altifalantes	S	S	S
Exterior			
Capas dos espelhos exteriores com acabamento "Gloss" Preto (brilhante)	-	-	S
Espelhos exteriores ajustáveis eletricamente, com aquecimento e ângulo amplo Espelhos exteriores rebatíveis eletricamente	S	S S	S
Espeinos exteriores readitiveis electricamente Frisos laterais acetinados	-	-	S
Grelha dianteira em preto com acabamentos em cromado	-	-	S
Indicadores de mudança de direção nos espelhos exteriores	S	S	S
	(A)		
Jantes em liga leve de 16"			_
Sames em ilga leve de lo	1790	797	
	*	N S	
Jantes em liga leve de 17"	-	-	
Luzes de circulação diurna em LED	S	S	S
Manípulos das portas da cor da carroçaria.	S	S	S
Barras de tejadilho longitudinais	0	0	S
Escovas do limpa para-brisas "aeroblade"	S	S	S
Vidros traseiros privativos		-	S
Interior Apoio para braços traseiro com suporte para copos		_	S
Acesso interior ao compartimento da bagageira (Ski Through)	-	-	S
Bancos em tecido e pele	-	-	S
Bancos traseiros rebatíveis 60:40	S	S	S
Compartimento para óculos acima da consola central	S	S	S
Espelho interior electrocromático (escurecimento automático)	-	-	S
Luz de bagageira	S	S	S
Manípulos interiores das portas em cromado (dianteiras e traseiras) Vidros elétricos com auto up and down (dianteiros e traseiros)	S	S S	S
Suporte para copos na consola central	S	S	S
Tomada de 12V na consola central e bagageira	S	S	S
Volante ajustável em altura e profundidade	S	S	S
Volante e manípulo de mudanças em pele	S	S	S
Segurança			
ABS e controlo de estabilidade	S	S	S
Airbara laterais e de contina	S	S	S
Airbags laterais e de cortina Ajuda ao arranque em subidas (HAC)	S S	S S	S
Alarme e imobilizador	S	S	S
Alerta de esquecimento de colocação do cinto de segurança	S	S	S
Câmara de estacionamento traseira com linhas auxiliares dinâmicas	S	S	S
Iluminação em curva	S	S	S
Faróis de nevoeiro dianteiros	S	S	S
Sensor de luz Sensores de estacionamento traseiros	S	S	S
Sinalizador de perda de pressão dos pneus com indicador do pneumático afetado	S	S	S
Sistema de alerta de fadiga do condutor (DAA)	S	S	S
Sistema de controlo automático dos máximos (HBA)	S	S	S
Sistema de manutenção à faixa de rodagem (LKAS)	S	S	S
Travagem autónoma de emergência (AEB) e sistema de alerta de colisão dianteira (FCWS)	S	S	S
Câmara de auxílio ao estacionamento traseiro	S	S	S
Opcionais			
Pack Full LED (Faróis dianteiro + Faróis traseiros em LED)	-	-	0
Pack Chave inteligente		_	0
Contém: Chave inteligente, sensor de chuva e puxadores das portas cromados			
Pack Smart (Pack chave inteligente + Travão de mão elétrico)	-	-	0
Pack Estofos em pele		_	o
Contém: Estofos em pele, aquecimento e ventilação dos assentos dianteiros e assento do condutor com regulação elétrica			
Sensores de estacionamento dianteiros	-	-	0
Teto de abrir panorâmico de recolha elétrica e luzes interiores LED	-	-	0

^{*}Compatível com Samsung Galaxy S6 e Galaxy S7, outros modelos necessitarão de uma capa de carregamento de standard "Qi".

Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis consulte o Concessionário da sua área. A marca reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as especificações e os equipamentos.

^{**}Apenas disponível para caixa DCT.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HYUNDAI i30 SW

Motor									
Tipo	KAPPA 1.0 T-GDI	KAP	PA 1.4 T-GDI	U 1.6 (MID)		U 1.6 (HIGH)			
N° de cilindros	3		4	-	4	4			
Combustível	Gasolina		Gasolina	Diesel		Diesel			
Cilindrada (cc)	998		1353	1582		1582			
Potência máxima (cv (kW) / rpm)	120 (88.3) / 6.000	140	(103) / 6.000	110 (81) / 4.000		136 (100) / 4.000			
Potencia maxima (cv (kvv) / rpm)	120 (00.3) / 6.000	140 ((103) 7 6.000	110 (81) 7 4.000		136 (100) / 4.000			
	17,4 (171)	2	24,7 (242)	28,6 (280)		28,6 (280)	30,6 (300)		
Binário máximo (Kg.m (Nm) / rpm)	, i		/	/		, , ,	, , ,		
	1.500 ~ 4.000		1.500	1.5	00 ~ 2.000	1.500 ~ 2.000 (MT)	1.750 ~ 2.500 (DCT)		
Diâmetro x Curso (mm)	71x84		71,6x84	77,2x84,5		77,2x84,5			
Taxa de Compressão	10:1		10:1			16:1			
Sistema ISG - Função 'Idle Stop & Go'	Sim								
Transmissão	Manual de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades	Automática de dupla embraiagem de 7 velocidades (7DCT)	Manual de 6 velocidades	Automática de dupla embraiagem de 7 velocidades (7DCT)	Manual de 6 velocidades	Automática de dupla embraiagem de 7 velocidades (7DCT)		
Suspensão									
Dianteira				Tipo McPhe					
Traseira				Multi-Lir	ıĸ				
Direcção									
Tipo			Pinhão e cr		stida eletricamente				
Raio de viragem mínimo (m)				5.3					
Travões									
Tipo	Duplo circuito servo assistido com ABS, EBD e BAS								
Dianteiros / traseiros	Discos ventilados / Discos sólidos								
Tipo de travão de estacionamento	Manual								
Tracção									
Eixo Motriz									
				Dianteir	0				
Jantes e pneus					0				
Jantes e pneus			Jantes em liga leve de	16"	0	lantes em	liga leve de 17"		
			Jantes em liga leve de Jantes em liga leve de	16"	0	Jantes em	ı liga leve de 17"		
Jantes Jantes			•	16"	0				
Jantes e pneus			Jantes em liga leve de	16"	0		ı liga leve de 17" 5/45 R17		
Jantes Jantes			Jantes em liga leve de 205/55 R16 225/45 R17	16" 17"					
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro			Jantes em liga leve de 205/55 R16 225/45 R17	16" 17"	o ário (T125/80D16)				
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm)			Jantes em liga leve de 205/55 R16 225/45 R17	16" 17" socorro tempor					
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento			Jantes em liga leve de 205/55 R16 225/45 R17	16" 17" socorro tempor 4 582					
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura			Jantes em liga leve de 205/55 R16 225/45 R17	16" 17" socorro tempor 4 582 1 795					
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura			Jantes em liga leve de 205/55 R16 225/45 R17	16" 17" socorro tempor 4 582 1 795 1 475					
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos			Jantes em liga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de :	16" 17" socorro tempor 4 582 1795 1 475 2 650		22!	5/45 R17		
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira			Jantes em liga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de :	16" 17" socorro tempor 4 582 1 795 1 475 2 650		22!	5/45 R17		
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira		G	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17	16" 17" socorro tempor 4 582 1 795 1 475 2 650	ário (T125/80D16)	223 153 151	5/45 R17		
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades	1245		Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 7DCT	16" 17" socorro tempor 4 582 1 795 1 475 2 650	ário (T125/80D16) 6M	22: 15: 15: 17/7DCT	5/45 R17		
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg)	1245	12	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 70CT	16" 17" socorro tempor 4 582 1 795 1 475 2 650	ário (T125/80D16) 6M 13	15: 15: 17/70CT 10/1340	5/45 R17		
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso bruto (kg)	1840	12 18	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 7DCT 2622 / 1294 350 / 1880	16" 17" socorro tempor 4 582 1 795 1 475 2 650	ário (T125/80D16) 6M 13'	15: 15: 17 / 7DCT 10 / 1340 30 / 1940	5/45 R17		
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso bruto (kg) Peso rebocável (com travão; sem travão)		12 18	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 70CT	socorro tempor 4 582 1795 1475 2 650	ário (T125/80D16) 6M 13'	15: 15: 17/70CT 10/1340	5/45 R17		
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso bruto (kg) Peso rebocável (com travão; sem travão) Depósito de combustivel (l)	1840	12 18	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 7DCT 2622 / 1294 350 / 1880	16" 17" socorro tempor 4 582 1795 1 475 2 650 7)	ário (T125/80D16) 6M 137 199	15: 15: 17 / 7DCT 10 / 1340 30 / 1940	5/45 R17		
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso bruto (kg) Peso rebocável (com travão ; sem travão) Depósito de combustível (l) Volume da bagageira (l) (bancos não rebatidos / bancos rebatidos)*	1840	12 18 14	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 7DCT 2622 / 1294 350 / 1880 400 / 600	socorro tempor 4 582 1795 1475 2 650 7)	ário (T125/80D16) 6M 131 199 150	15: 15: 17/7DCT 10/1340 00/1940 00/650	5/45 R17 59 (R17) 67 (R17)		
Jantes e pneus Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso bruto (kg) Peso rebocável (com travão ; sem travão) Depósito de combustível (f) Volume da bagageira (f) (bancos não rebatidos / bancos rebatidos)* Consumos, emissões e performances	1840 1200 / 600	12 18 14 61	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 7DCT 2622 / 1294 350 / 1880 400 / 600	socorro tempor 4 582 1795 1475 2 650 1) 50 602 / 166	ário (T125/80D16) 6M 13' 199 150 MT / 7DCT	22: 15: 15: 17 / 7DCT 10 / 1340 00 / 1940 00 / 650	5/45 R17 59 (R17) 67 (R17)		
Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso bruto (kg) Peso rebocável (com travão; sem travão) Depósito de combustível (I) Volume da bagageira (I) (bancos não rebatidos / bancos rebatidos)* Consumos, emissões e performances Consumos, emissões e performances	1840 1200 / 600	12 18 14 6,7	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 7DCT 6,4 MT / 7DCT 6,4	16" 17" socorro tempor 4 582 1795 1475 2 650 0) 0 602 / 16t	ário (T125/80D16) 6M 13: 190 150 MT / 7DCT 4,7	15: 17/7DCT 10/1340 00/1940 00/650	5/45 R17 59 (R17) 67 (R17) T / 7DCT 4,7		
Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso bruto (kg) Peso rebocável (com travão ; sem travão) Depósito de combustível (I) Volume da bagageira (I) (bancos não rebatidos / bancos rebatidos)* Consumo, emissões e performances Consumo Urbano (I/100km) Consumo Extra Urbano (I/100km)	1840 1200 / 600 6 4,6	12 18 14 14 6,7 4,8	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de: 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 7DCT 262 / 1294 350 / 1880 400 / 600 MT / 7DCT 6,4 5	socorro tempor 4 582 1795 1475 2 650 7) 50 602 / 163 61 4,2 3,6	ário (T125/80D16) 6M 133 199 150 6MT / 7DCT 4,7 4,1	15: 15: 17/7DCT 10/1340 00/1940 00/650 6M 4,3 3,7	5/45 R17 59 (R17) 67 (R17) 7 / 7DCT 4,7 4,1		
Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso bruto (kg) Peso rebocável (com travão ; sem travão) Depósito de combustível (l) Volume da bagageira (l) (bancos não rebatidos / bancos rebatidos)* Consumo Urbano (l/100km) Consumo Extra Urbano (l/100km) Consumo Combinado (l/100km)	1840 1200 / 600 6 4,6 5,2	12 18 14 61 6,7 4,8 5,5	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1557 (R17 MT / 7DCT 262 / 1294 250 / 1880 400 / 600 MT / 7DCT 6,4 5 5,5	socorro tempor 4 582 1795 1475 2 650 1) 50 602 / 165 61 4,2 3,6 3,8	6M 13' 190 150 MT / 7DCT 4,7 4,1 4,3	15: 15: 17/7DCT 10/1340 00/1940 00/650 6M 4,3 3,7 3,9	5/45 R17 59 (R17) 67 (R17) 7 / 7DCT 4,7 4,1 4,3		
Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso ruto (kg) Peso ruto (kg) Peso rebocável (com travão; sem travão) Depósito de combustível (I) Volume da bagageira (I) (bancos não rebatidos / bancos rebatidos)* Consumos, emissões e performances Consumo Extra Urbano (I/100km) Consumo Extra Urbano (I/100km) Consumo Combinado (I/100km) Emissões CO2 - Combinado (g/km)	1840 1200 / 600 6 4,6 5,2 120	12 18 14 6,7 6,7 4,8 5,5 129	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 7DCT 262 / 1294 350 / 1880 400 / 600 MT / 7DCT 6,4 5 5,5 125	socorro tempor 4 582 1795 1475 2 650 7) 50 602 / 163 61 4,2 3,6	6M 13' 150 50 MT / 7DCT 4,7 4,1 4,3 112	15: 15: 17/7DCT 10/1340 00/1940 00/650 6M 4,3 3,7	5/45 R17 59 (R17) 67 (R17) T / TDCT 4,7 4,1 4,3 112		
Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso bruto (kg) Peso rebocável (com travão ; sem travão) Depósito de combustível (I) Volume da bagageira (I) (bancos não rebatidos / bancos rebatidos)* Consumo Urbano (I/100km) Consumo Extra Urbano (I/100km) Consumo Combinado (I/100km) Consumo Combinado (I/100km) Emissões CO2 - Combinado (g/km) Velocidade Máxima (km/h)	1840 1200 / 600 6 4,6 5,2 120 188	6,7 4,8 5,5 129 206	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de: 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 7DCT 262 / 1294 350 / 1880 400 / 600 MT / 7DCT 6,4 5 5,5 125 203	socorro tempor 4 582 1795 1475 2 650 7) 50 602 / 16: 61 4,2 3,6 3,8 99	6M 150 (T125/80D16) 6M 190 150 6M 7/7DCT 4,7 4,1 4,3 112 188	225 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	5/45 R17 59 (R17) 67 (R17) 7 / 7DCT 4.7 4.1 4.3 112		
Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso bruto (kg) Peso rebocável (com travão; sem travão) Depósito de combustível (l) Volume da bagageira (l) (bancos não rebatidos / bancos rebatidos)* Consumo Urbano (l/100km) Consumo Extra Urbano (l/100km) Consumo Extra Urbano (l/100km) Consumo Combinado (l/100km) Emissões CO2 - Combinado (g/km) Velocidade Máxima (km/h) Aceleração em segundos (0-100Km/h)	1840 1200 / 600 6 4,6 5,2 120	12 18 14 6,7 6,7 4,8 5,5 129	Jantes em līga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 7DCT 262 / 1294 350 / 1880 400 / 600 MT / 7DCT 6,4 5 5,5 125	socorro tempor 4 582 1795 1475 2 650 1) 50 602 / 165 61 4,2 3,6 3,8	6M 13' 150 50 MT / 7DCT 4,7 4,1 4,3 112	15: 15: 17/7DCT 10/1340 00/1940 00/650 6M 4,3 3,7 3,9	5/45 R17 59 (R17) 67 (R17) T / TDCT 4,7 4,1 4,3 112		
Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso bruto (kg) Peso bruto (kg) Peso rebocável (com travão; sem travão) Depósito de combustível (I) Volume da bagageira (I) (bancos não rebatidos / bancos rebatidos)* Consumos, emissões e performances Consumo Urbano (I/100km) Consumo Extra Urbano (I/100km) Consumo Combinado (I/100km) Emissões CO2 - Combinado (g/km) Velocidade Máxima (km/h) Aceleração em segundos (0-100Km/h) Garantias	1840 1200 / 600 6 4,6 5,2 120 188	6,7 4,8 5,5 129 206	Jantes em liga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 7DCT 262 / 1294 350 / 1880 400 / 600 MT / 7DCT 6,4 5 5,5 125 203 9,5	socorro tempor 4 582 1795 1475 2 650 7) 50 602 / 166 4,2 3,6 3,8 99	6M 13: 19: 15: 60 MT / 7DCT 4,7 4,1 4,3 112 188 11.5	225 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	5/45 R17 59 (R17) 67 (R17) 7 / 7DCT 4.7 4.1 4.3 112		
Jantes Pneus Pneu de Socoro Dimensões exteriores (mm) Comprimento Largura Altura Distância entre eixos Via dianteira Via traseira Pesos e capacidades Tara (kg) Peso bruto (kg) Peso rebocável (com travão; sem travão) Depósito de combustível (l) Volume da bagageira (l) (bancos não rebatidos / bancos rebatidos)* Consumo Urbano (l/100km) Consumo Extra Urbano (l/100km) Consumo Extra Urbano (l/100km) Consumo Combinado (l/100km) Emissões CO2 - Combinado (g/km) Velocidade Máxima (km/h) Aceleração em segundos (0-100Km/h)	1840 1200 / 600 6 4,6 5,2 120 188	6,7 4,8 5,5 129 206	Jantes em liga leve de 205/55 R16 225/45 R17 Pneu de : 1565 (R16) / 1559 (R17 1573 (R16) / 1567 (R17 MT / 7DCT 6,4 5 5,5 125 203 9,5	socorro tempor 4 582 1795 1475 2 650 7) 50 602 / 16: 61 4,2 3,6 3,8 99	drio (T125/80D16) GM 13: 199 150 MT / 7DCT 4,7 4,1 4,3 112 188 11.5 e quillometros	225 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	5/45 R17 59 (R17) 67 (R17) 7 / 7DCT 4,7 4,1 4,3 112 198		

^{*} Medida até ao tejadilho da viatura

Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis consulte o Concessionário da sua área. A marca reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as especificações e os equipamentos.



